
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SUGERIDA PARA GASTRONOMIA COCINAS DE HOTELES y RESTAURANTES

R-300 L (detergente clorado): Uso: 4-5% en agua. Reemplaza el detergente común que están usando hoy por hoy, sin modificar su forma de aplicación. Si lavan con esponja, seguir con esponja. Si lavan con fibra, seguir con fibra. Apto para lavado a mano en bacha, pisos, mesadas, etc. Al tener cloro incorporado, es un detergente que limpia y desinfecta. Deja muy buen brillo en vajilla y utensilios.



MAGYBAK (desinfectante amonio cuaternario, elimina Coronavirus)

Se aplica una solución de 2 a 5 litros por rejilla, al 5%.

Usos para sanitizar barra, mesas y sillas y todo lugar que deba ser sanitizado. A baja concentración, no requiere enjuague. (1 %). Se lo pulveriza y seca con papel o se pulveriza y remueve con paño absorbente (no rejilla).

Para dejar sumergidos los paños o trapos rejilla durante el día: al 5%.



VIPER L (lavavajilla):

Limpiador alcalino para máquina lavavajillas. Posee inhibidores de corrosión. Mantiene las resistencias libres de sarro. Apto para agua dura. Las paradas de mantenimiento se reducirán. Y la capacidad limpiadora/de remoción de lo pegado en la vajilla es muy superior a los detergente convencionales para lavavajillas. Recomendamos usarlo en conjunto con el aditivo abrillantador **VELENCE**.

TABLAS DE CORTE DE PLASTICO

Dejar sumergidas las tablas en una bacha con **HABOS** al 5% por 8 hs o menor tiempo aumentando concentración. Habos limpia, blanquea y sanitiza las tablas aún con manchas arraigadas, sin atacar el material y sin dejarlas opacas.

LAVAMANOS BACTERICIDA SIN PERFUME

Limpieza de manos: jabón líquido con a. cuaternario. Es bactericida. Apto para dosificador de pared. Se aplica puro, monodosis.

PERBAK (desinfectante a base de ACIDO PERACETICO)

Lavado y desinfección de verduras, hortalizas y frutas:

Aplicar PERBAK diluído al 0,8%. Luego de enjuagar la verdura con agua, llenar la bacha con PERBAK diluido y sumergir las frutas/verduras/hortalizas en la solución. Con un tiempo de contacto total de 5 a 10 min nos aseguramos una correcta desinfección. No hace falta enjuague final. De esta forma se ahorrará agua, producto y tiempos operativos.

VIPER EP (descarbonizante – desengrasante)

Si la comida se ha carbonizado conviene mojar la superficie con Viper EP al 25 % , mantenerlo en contacto 15 minutos y luego cepillar .

La grasitud adherida a las campanas extractoras es fácilmente removida luego de 10´ de contacto.

Es ideal para desincrustar grasa carbonizada en fritadores, hornos de ahumado y parrillas de cocción de pescado. Adecuado para realizar limpieza de recuperación en máquinas y elementos de la industria alimenticia, que posean suciedad acumulada de mucho tiempo atrás.

En Panificadoras, VIPER EP remueve con facilidad los restos de harina, margarina, aceites que se carbonizan en las placas, latas, bandejas, moldes que ingresan al horno. Asimismo, limpia fácilmente los carros que ingresan al horno, inclusive la difícil suciedad carbonizada que se forma en los vertices que forman las guías al marco del carro. Para esta aplicación, sugerimos utilizar espumadoras Magyarkem y enjuagar con hidrolavadora.



VIGGEN

Desinfectante, no requiere enjuague. Es de autosecado, ya que su base alcohólica permite que se evapore rápidamente de las superficies sin dejar manchas. Se aplica con pulverizador o trapeado. Ideal para repaso de mesas y mesadas entre comenzales donde no hay tiempo de aplicar detergentes ni desinfectantes que requieran enjuague. Uso: puro. La combinación de alcoholes con a. cuaternario le confiere amplio espectro bactericida.



DOSIFICADORES:

Para amurar en pared, funcionan por venturi, necesitando únicamente agua fría a una presión de 0,5 Kg/cm2 o superior. Se calibra a una concentración deseda y el equipo mantendrá siempre la relación producto/agua seteadas.



LAVANDERIA

Zemet

Jabón de baja espuma para lavado general de ropa blanca o color con suciedad normal. Es de fácil y rápido enjuague.

Uso: 3 gr/Kg de ropa

Suavizante de ropa para utilizar en el último enjuague. Elimina la carga estática que las prendas poseen.
Uso: 1 gr/Kg.

Vady

Producto energético desarrollado para prelavado de ropa muy sucia como ropa de hospital o con grasa de mecánicos

Viper E

Jabón de baja espuma para lavado de ropa con alta carga de suciedad. Puede utilizarse en forma directa o luego de realizar un prelavado con VADY.

Uso: 3 g/kg de ropa.

En caso de manchas localizadas en prendas (chocolate, gaseosa, vino tinto, salsas, lápiz labial), se pulveriza sobre la mancha antes de lavar, se permite un tiempo de 5 minutos y luego se lava la prenda normalmente.

Blanqueador

KODIAK B, se carga 15 g x kg de ropa seca.

HABITACIONES – CORREDORES

Limpia vidrios: uso: cargar los pulverizadores habituales con el producto puro, directo del envase.

Presentación: en bidones de 5 kg.

Limpiador para mármol: **357 NC** a una concentración del 5%, en agua fría. Para acción más rápida se lo puede diluir con agua caliente.

Limpiador – desinfectante alcalino para baños: **HABOS**. Diluido al 4% en agua fría. Presentación: bidón de 11 kg/23 kg.

357 B: Limpiador y desinfectante de superficies en gral (con A. cuaternario). Uso: diluido al 5% en agua fría o caliente. Presentación: en bidones de 10/20 kg neto.

VIGGEN: Desinfectante neutro sin perfume, que elimina los malos olores sin enjuague y de autosecado. Se aplica con pulverizador, puro. Presentación: en bidones de 5 kg neto.

MAGYBAK: Elimina malos olores del aire/ambiente. Para usar en los actuales aplicadores de eliminador de mal olor. No contiene perfumes. Dilución: 1 a 1,5 en 100 litros de agua. Presentación: bidón de 10 kg/20 Kg.

Desincrustación interior de Pavas Eléctricas (de ac. Inoxidable): dejarlas cargadas con **DISSOL 24** al 10% (100 cm³+ 900 cm³ de agua fría) por media hora. Luego, pasar suavemente una fibra y enjuagar con abundante agua potable.

COCHERAS – PLAYÓN PROVEEDORES - Mantenimiento:

Las manchas de aceite de motor o dirección hidráulica, pueden ser fácilmente removidas con **DESSOIL**. Es un desengrasante soluble en agua y no inflamable. Puede diluirse al 15- 25% en agua fría o caliente.

Aires Acondicionados: para limpiar grasitud de los compresores y afines aplicar **DESSOIL** al 20% en agua fría y trapeado, pulverizador, etc. Se enjuaga con agua fría o caliente. NO es inflamable. Se presenta en bidones de 20 kg neto. Unidades interiores/Split: se recomienda pulverizar con **MAGYBAK** al 2%, 1 vez x semana los radiadores y rodillo ventilador para eliminar hongos/bacterias que generan el mal olor y contaminan el ambiente. Para simplificar la tarea, si se fija un dosificador de Magybak en cocina, pueden cargar los pulverizadores de ahí mismo.

PILETA DE NATACIÓN.

Alguicida: En bidones de 10/20 kg.